

ou appartenant à des agriculteurs. Les parcelles sont souvent en moyenne altitude et dans des terrains pentus, ce qui contraint à une récolte à la motofaucheuse, parfois manuelle ou avec une faucheuse attelée au tracteur dans les parcelles les plus accessibles. La fauche s'effectue de Septembre à Octobre au moment où la fougère s'est desséchée. Le séchage en champ est rapide et ne nécessite pas de retournement. La fougère est ensuite round-ballée. Dans les fortes pentes, elle est ratissée jusqu'à un chemin en bas de pente permettant le passage du round-baller. Le fauchage se fait sur des terrains appartenant aux agriculteurs ou sur des terrains communaux qui sont par la même occasion entretenus. Elle est utilisée seule ou en association avec de la paille en hiver.

À retenir

- Utilisation très locale : Pays-Basque
- La fougère présente un coût moindre que d'autres litières car il n'y a qu'à la récolter.

Condition de stockage :

La fougère est stockée en boule sous bâtiments ou sous bâches.

La mise en œuvre :

L'utilisation de la fougère se réalise en aire paillée en stabulation, sur stalle bétonnée ou sur terre battue.

Le paillage peut se faire avec une pailleuse à disque ou autre pailleuse à boules. Il est possible de l'étaler à la main quand il y a peu de surfaces.

Une couche initiale de 20 à 50 cm de fougères est mise en place, avec un ajout tous les jours à tous les 8 jours.

Les animaux peuvent être bloqués le temps du paillage.

En hiver, 5 kg par vache pour deux jours. La fougère peut être mixée à de la paille.

Les +

- La fauche de la fougère permet la préservation des fougeraies et la limite de l'enfrichement.
- C'est une plante qui ne nécessite pas de conduite de culture et la production de paille s'effectue donc sans intrants comparée à de la paille issue de résidus de cultures comme celle des céréales.
- Si la parcelle de fougère est propre, le fumier est exempt de graines d'adventices.
- Économie de paille en association.
- Utilisée avec de la paille, elle a un rôle de liant pour le fumier.

Les-

- Le fumier est un peu plus long à composter.
- Capacité de stockage au sec.
- Utilisation très locale et peu reproductible sur le territoire.
- Les animaux ont tendance à se salir plus vite qu'avec de la paille mais cela n'est pas perçu comme un inconvénient par les éleveurs.

Retours d'expériences :

« Il est important de ne pas récolter trop tard pour éviter que la fougère ne soit trop mâture ».

« Par rapport à la paille de céréales, la fougère demande davantage de travail, notamment à la récolte, et présente un risque pour le matériel lors de la fauche car il y a peu de visibilité sur les obstacles et pierres ».